

## Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Μια μελέτη ανοικτής επισήμανσης της αφατινίμπης σε πρωτοθεραπευόμενους (1ης γραμμής) ή προθεραπευμένους με χημειοθεραπεία ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) που φέρει μετάλλαξη(εις) του EGFR. (EudraCT: 2009-017661-34)

2. Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη από εικονικό φάρμακο, Φάσης ΙΙβ μελέτη αποτελεσματικότητας του Vx-001, ενός πεπτιδικού αντικαρκινικού εμβολίου με στόχο τον έλεγχο της νόσου μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς θετικούς ως προς HLA-A\*0201 με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θετικό για TERT (στάδιο IV ή υποτροπιάζον στάδιο I-III). (EudraCT: 2011-005968-24)

3. Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη έναντι εικονικού φαρμάκου μελέτη για την εκτίμηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της δαρβεποετίνης άλφα χορηγούμενης σε δόσεις των 500μg μια φορά κάθε 3 εβδομάδες σε αναμικρούς ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία πολλαπλών κύκλων. (EudraCT: 2007-005792-34)

4. Μία Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ Τυχαιοποιημένη Μελέτη Δύο Δόσεων του MK-3475 (SCH900475) έναντι της Δοσεταξέλης σε Ασθενείς με Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα που Έχουν Λάβει Προηγούμενη Θεραπεία. (EudraCT: 2012-004391-19)

5. Μελέτης φάσης ΙΙ του Pazopanib στον υποτροπιάζοντα και ανθεκτικό μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. (EudraCT: 2011-000879-14)

6. Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή μελέτη φάσης 3 για το συνδυασμό των PF-05280014 και Πακλιταξέλης έναντι του συνδυασμού Τραστουζουμάμπης και Πακλιταξέλης ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού. (EudraCT: 2013-001352-34)

7. Μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη παράλληλων ομάδων, φάσης ΙΙΙ για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Hercules σε συνδυασμό με ταξάνη έναντι του Herceptin® σε συνδυασμό με ταξάνη, ως θεραπεία πρώτης γραμμής, σε ασθενείς με μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνο μαστού. (EudraCT: 2011-001965-42)

8. Μια φάσης 3, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του Rilotumumab (AMG102) με Επιρουβικίνη, Σισπλατίνη και Καπεσιταμπίνη (ECX) ως θεραπεία πρώτης γραμμής για προχωρημένο MET-θετικό καρκίνο στομάχου ή γαστροοισοφαγικής συμβολής αδενοκαρκίνωμα. (EudraCT: 2011-004923-11)

9. Μια Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση του Χρόνου Παραμονής στη Θεραπεία με XGEVA<sup>®</sup> 120 mg για την πρόληψη Σκελετικών Συμβάντων (SRE) σε Ασθενείς με Μεταστάσεις στα Οστά και Συμπαγείς Όγκους στη Συνήθη Κλινική Πρακτική.

10. Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Vectibix<sup>®</sup> στο πλαίσιο θεραπείας 1ης και 2ης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (mCRC) και KRAS/NRAS άγριου τύπου (wt) για την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης και των δεικτών συνολικής ανταπόκρισης.

11. Κλινική δοκιμή φάσης II ενός σκέλους χορήγησης Σισπλατίνης και 5-Φθοριουρακίλης με Αφατινίμπη ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο στομάχου και γαστροοισοφαγικής συμβολής. (EudraCT: 2011-006198-25)

12. Μελέτη φάσης I-II της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας με εκτίμηση βιολογικών δεικτών με χορήγηση Gemcitabine σε συνδυασμό με τον αναστολέα της mTORtemsirolimus (CCI – 779) σε ασθενείς με ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος. (EudraCT: 2008-002791-10)

13. Πολυκεντρική μελέτη φάσης II ενός σκέλους θεραπείας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του everolimus ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με προχωρημένους νευροενδοκρινείς όγκους του γαστρεντερικού. (EudraCT: 2011-006160-48)

14. Κλινική δοκιμή φάσεως II ενός σκέλους χορήγησης gemcitabine με pazopanib ως θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του χοληφόρου δέντρου (χολαγγειοκαρκίνωμα και καρκίνωμα χοληδόχου κύστης). (EudraCT: 2012-001705-24)

15. Κλινική δοκιμή φάσης II χορήγησης cabazitaxel ως θεραπεία 2ης γραμμής σε ασθενείς με HER-2 αρνητικό μεταστατικό καρκίνο μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με ταξάνες. (EudraCT: 2011-003625-97)

16. Μελέτη φάσης II μιας ομάδας θεραπείας με aflibercept ως θεραπεία συντήρησης μετά από πρώτης γραμμής θεραπεία με FOLFIRI σε συνδυασμό με aflibercept σε ασθενείς με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο. (EudraCT: 2013-002567-26)

17. Διεθνής Μελέτη Παρατήρησης σχετικά με τη Χρήση του Teysuno<sup>®</sup> (S-1) στον Προχωρημένο Γαστρικό Καρκίνο σε Καθημερινή Εφαρμογή.

18. Επιδημιολογία και Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Μεταστατικού Καρκίνου του Μαστού στην Ελλάδα: Μια αναδρομική μελέτη κοόρτης.

19. Προοπτική μελέτη παρατήρησης της εμπύρετης ουδετεροπενίας (FN) και της πρωτογενούς προφύλαξης με πεγφιλγρασίμη σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και μη-Hodgkin λέμφωμα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία η οποία σχετίζεται με υψηλό (>20%) κίνδυνο εμπύρετης ουδετεροπενίας.