



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Αρμόδια: Α. ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ  
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14  
14564 Καλυφτάκη, Ν.Κηφισιά  
Τηλ.: 210 3501545

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1<sup>ης</sup> ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (CPV 18110000-3).**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3<sup>ο</sup>) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
3. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6<sup>ο</sup>) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3<sup>ο</sup>, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
4. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
5. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
6. Την υπ' αριθ. 19704/22.11.2024 (ΑΔΑ: ΨΒ2Ν469ΗΔΖ-ΨΕ1) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
7. Το υπ' αριθ. 1594/04.02.2026 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Το γεγονός ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ, για την προμήθεια «**ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**» (CPV 18110000-3).

**Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε**

**1<sup>η</sup> Δημόσια διαβούλευση** για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**» (CPV 18110000-3), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις»

(<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου [www.gonkhosp.gr](http://www.gonkhosp.gr) (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ, δε γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: [dianouefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:dianouefsi@eprocurement.gov.gr), μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : [dianouefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:dianouefsi@eprocurement.gov.gr) θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση, τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : [dianouefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:dianouefsi@eprocurement.gov.gr), αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα [www.gonkhosp.gr](http://www.gonkhosp.gr) (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών, 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, 3) τις παραδοχές της επιστήμης, 4) την εμπειρία, 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις, 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, [www.gonkhosp.gr](http://www.gonkhosp.gr) (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

. . . . '

'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/01/2026  
Αρ. Πρωτ. 1594/30-01-26

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ'αρ. πρωτ. 19704/22-11-24 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, τις σχετικές προδιαγραφές της ΕΚΑΠΥ για όσα είδη υπάρχουν και την προφορική διευκρίνιση εκ της Διευθύνσεως, πως η επικαιροποίηση αφορά αποκλειστικά τον ιματισμό του Νοσηλευτικού Προσωπικού και του Προσωπικού Τραπεζοκομίας, η Επιτροπή Επικαιροποίησης Προδιαγραφών, κατόπιν σχετικής έρευνας και σειράς συναντήσεων, συνεδρίασε τελικώς την ΠΕΜΠΤΗ 29/01/2026 και συνέταξε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. ΔΟΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****Γενικές προδιαγραφές**

1. Το ύφασμα να είναι αδιαφανές και η σύνθεση (βαμβάκι /polyester) να αναφέρεται ανα είδος.
2. Το σακάκι/μπλούζα να είναι ανθεκτικό και να χαρακτηρίζεται από φυσική ίνα (στη περιεκτικότητα που αναφέρεται), να είναι δροσερό και απορροφητικό (υγιεινό).
3. Το ύφασμα να είναι κατασκευασμένο με ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης (sanforise) για να μη μαζεύει στο πλύσιμο ή να μην ξεχειλώνει.
4. Υψηλής αντοχής ύφασμα στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (60 - 90 °C) ανάλογα με τις προδιαγραφές, χρώματα ανεξίτηλα, να μην φεγγίζει.
5. Με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα.
6. Με επεξεργασία αντι-χνουδιάσματος για να μην απελευθερώνει ινίδια.
7. Τα κουμπιά να είναι μεγάλης αντοχής και να μην σπάζουν κατά το πλύσιμο. Όλες οι μπλούζες και τα σακάκια να φέρουν ραμμένα εσωτερικά δύο αναπληρωματικά κουμπιά.
8. Η ραφή να γίνει με κλωστέςμεγάλης αντοχής πολυεστεριές που δεν αποχρωματίζονται στο πλύσιμο. Το ίδιο ισχύει και για το κεντημένο λογότυπο. Τα σιρίτια, όπου υπάρχουν, να είναι ανεξίτηλα και να μην μαζεύουν.
9. Οι στολές να φέρουν εσωτερικά ετικέτες με πιστοποίηση CE mark, τη σύνθεση, πληροφορίες πλυσίματος, τον κατασκευαστή και το μέγεθος.
10. Να υπάρχει ευδιάκριτη χρωματική ένδειξη ανάλογα με το μέγεθος, σε όλα τα προσφερόμενα είδη.
11. Σε όποιες στολές απαιτούνται επωμίδες θα είναι αποσπώμενες με κουμπί.  
  
Οι στολές να είναι διαθέσιμες σε μεγέθη ΧXS έως 3XL και να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής ειδικών διαστάσεων. Επίσης να είναι εφικτό η στολή να αποτελείται από διαφορετικά μεγέθη μπλούζας/σακακιού και παντελονιού. *Να δίνεται επίσης η δυνατότητα για αντικατάσταση προμήθειας παντελονιού με φούστα η οποία θα είναι φοδραρισμένη (για λίγα τεμάχια) .*
12. Όλες οι στολές θα φέρουν εσωτερικά σε μπλούζα και παντελόνι θερμοκολλητική ετικέτα λευκή όπου με ανεξίτηλη μαύρη μελάνη να μπορεί να ανγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου.  
  
Ο προμηθευτής να προσκομίσει :  
**α)** Πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής (απόδειξη της σύνθεσης).  
**β)** Πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 και να καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Υ8δ/Γ.Π. οικ./2004.  
**γ)** Επίσης να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ και στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), εφόσον έχουν εφαρμογή.
13. Όλα τα προσθερόμενα είδη θα έχουν πιστοποίηση CE Mark.
14. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος για το ενδεικτικό της ποιότητας, της απόχρωσης, της ραφής και της αντοχής του υφάσματος αλλά και των μεγεθών.

- Τα δείγματα θα επιστραφούν μετά τη λήξη της διαδικασίας στις εταιρείες που δεν θα επιλεγούν. Τα δείγματα της εταιρείας που θα επιλεγεί θα κρατηθούν ώστε να συγκριθούν με τα παραγγελθέντα ως προς την τήρηση των προδιαγραφών (ποιότητα υφάσματος, ραφή, διάκριση μεγεθών και ότι άλλο καθορίζεται από τη σύμβαση)
- 17.** Τα τελικά χρώματα και αποχρώσεις των στολών θα συμφωνηθούν μετά την κατακύρωση και πριν την τελική παραγγελία.
- 18.** Σε περίπτωση που τα είδη που θα αγοραστούν διαφέρουν σε σχέση με τις προδιαγραφές, η παραγγελία θα ακυρωθεί χωρίς απαίτηση της εταιρείας.
- 19.** Ο προσφέρων υποχρεούται να αναφέρει στη προσφορά του τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ειδών
- Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει στη προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 20.** Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.
- 21.** Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.
- 22.** Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.

**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
1.	<p><b>Γυναικείες στολές για ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ</b> : Σακάκι χωρίς γιακά, χρώματος ΛΕΥΚΟ , στο λαιμό να έχει σχήμα V, διπλές πένσες, κρυφά κουμπιά και στρογγυλεμένο τελείωμα. Να φέρει επωμίδα και κουμπί επωμίδας ιδίου χρώματος με το παντελόνι και σιρίτι χρώματος ΛΕΥΚΟ . Να έχει δύο (2) τσέπες στρογγυλεμένες και ένα (1) τσεπάκι στήθους (ΑΡ) στο οποίο να είναι κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου και η ιδιότητα ( ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ) σε χρώμα ίδιο με το παντελόνι. <u>Παντελόνι</u> σε χρώμα ΣΙΕΛ-ΜΠΛΕ με λάστιχο και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση, δύο πλαϊνές τσέπες και μία πίσω.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.
2.	<p><b>Ανδρικές στολές για ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ</b> : Σακάκι χρώματος ΛΕΥΚΟΥ με γιακά και κρυφά κουμπιά. Να φέρει επωμίδα και κουμπί επωμίδας ιδίου χρώματος με το παντελόνι και σιρίτι χρώματος ΛΕΥΚΟ. Να έχει δύο (2) τσέπες και ένα (1) τσεπάκι στήθους (ΑΡ) στο οποίο να είναι κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου και η ιδιότητα ( ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ) σε χρώμα ίδιο με το παντελόνι. <u>Παντελόνι</u> χρώματος ΣΙΕΛ-ΜΠΛΕ με λάστιχο και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση, δύο πλαϊνές τσέπες και μία πίσω.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.
3.	<p><b>Γυναικείες στολές ΠΕ/ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ</b> Σακάκι χρώματος ΠΕΤΡΟΛ με γιακά στρογγυλό και ωμίτη, κρυφά κουμπιά, με 2 τσέπες και 1 τσεπάκι στήθους. Στο τσεπάκι στήθους (ΑΡ) στο οποίο να είναι κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου σε χρώμα που θα καθοριστεί κατά τον δειγματισμό. Το σακάκι να έχει μεσαίο κόψιμο, με πένσες, το τελείωμα να είναι στρογγυλεμένο. <u>Παντελόνι</u> στο ίδιο χρώμα με λάστιχο και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση, δύο πλαϊνές τσέπες και μία πίσω.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.
4.	<p><b>Γυναικείες στολές ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ</b> Σακάκι χρώματος ΠΕΤΡΟΛ με κρυφά κουμπιά στο πλάι και διακριτικό σιρίτι χρώματος ΛΕΥΚΟ στα μανίκια και το τσεπάκι στήθους. Στο τσεπάκι του στήθους θα είναι κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου σε χρώμα που θα καθοριστεί κατά τον δειγματισμό. <u>Παντελόνι</u> στο ίδιο χρώμα με λάστιχο και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση, δύο πλαϊνές τσέπες και μία πίσω.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.
5.	<p><b>Ανδρικές στολές ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ</b> : Μπλούζα τύπου scrub, χρώματος ΠΕΤΡΟΛ. Να έχει δύο (2) τσέπες και ένα (1) τσεπάκι στήθους (ΑΡ) στο οποίο να είναι κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου σε χρώμα που θα καθοριστεί κατά τον δειγματισμό. <u>Παντελόνι</u> στο ίδιο χρώμα με λάστιχο και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση, δύο πλαϊνές τσέπες και μία πίσω.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.

6.	<p><b><u>Ανδρικές στολές ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ</u></b> :Μπλούζα τύπου scrub, χρώματος ΠΕΤΡΟΛ με σιρίτι στα μανίκια σε χρώμα που θα καθοριστεί κατα τον δειγματισμό. Να έχει δύο (2) τσέπες και ένα (1) τσεπάκι στήθους (ΑΡ) το οποίο θα φέρει σιρίτι ιδίου χρώματος με το σιρίτι στα μανίκια και στο οποίο θα είναι κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου σε χρώμα που θα καθοριστεί κατα τον δειγματισμό. <u>Παντελόνι</u> στο ίδιο χρώμα με λάστιχο και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση, δύο πλαϊνές τσέπες και μία πίσω.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.
7.	<p><b><u>Γυναικείες στολές ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Βοηθοί Θαλάμου)</u></b> Σακάκι ΓΚΡΙ με πλαϊνό κλείσιμο με κρυφά κουμπιά. Να φέρει δύο (2) τσέπες και ένα (1) τσεπάκι στήθους (ΑΡ) στο οποίο να είναι κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου σε χρώμα που θα καθοριστεί κατα τον δειγματισμό. <u>Παντελόνι</u> ιδίου χρώματος, με λάστιχο και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση, δύο τσέπες πλαϊνές και μία τσέπη πίσω.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.
8.	<p><b><u>Ανδρικές στολές ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Βοηθοί Θαλάμου)</u></b> Σακάκι ΓΚΡΙ με κρυφά κουμπιά στο πλάι, δύο (2) τσέπες και ένα (1) τσεπάκι στήθους (ΑΡ) στο οποίο να είναι κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου σε χρώμα που θα καθοριστεί κατα τον δειγματισμό. <u>Παντελόνι</u> με λάστιχο και κορδόνι, 2 τσέπες πλαϊνές και μία τσέπη πίσω. Χρώμα ΓΚΡΙ.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.
9.	<p><b><u>Ανδρικές/ Γυναικείες στολές ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ</u></b> Μπλούζα τύπου scrub, χρώματος ΓΚΡΙ με δύο (2) τσέπες και ένα (1) τσεπάκι στήθους (ΑΡ) στο οποίο να είναι κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου και η ιδιότητα (ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ) σε χρώμα που θα καθοριστεί κατα τον δειγματισμό. <u>Παντελόνι</u> με λάστιχο και κορδόνι, 2 τσέπες πλαϊνές και μία τσέπη πίσω. Χρώμα ΓΚΡΙ.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.
10.	<p><b><u>Ζακέτες</u></b> χρώματος μπλέ σκούρου, γυναικείες (μεσάτες) και αντρικές, χωρίς κουκούλα, με γιακά κολεγίου, 2 τσέπες στο πλάι και φερμουάρ.</p>	Softshell 96% polyester, 4% elastane, 280γρ/μ <sup>2</sup> , με 2 στρώματα και επένδυση polar fleece
11.	<p><b><u>Νοσηλευτικό προσωπικό ΤΕΠ Χιτώνιο (τύπου scrub)</u></b> χρώματος ΧΑΚΙ με πλακοραφή ασφαλείας, άνοιγμα στα πλάγια περίπου 10εκ. Και λαιμόκοψη σταυρωτή V, κοντό μανίκι, τσέπες αριστερά- δεξιά κάτω, μία τσέπη πάνω αριστερά που θα αναγράφεται το τμήμα με κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου σε χρώμα MATZENTA. <u>Παντελόνι</u> με πλακοραφή ασφαλείας, με λάστιχο στη μέση και ενισχυμένο κορδόνι, δύο τσέπες πλαϊνές και μία τσέπη πίσω, χρώματος ΧΑΚΙ.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, <200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.
12.	<p><b><u>Νοσηλευτικό προσωπικό Ενδοσκοπικού Χιτώνιο (τύπου scrub)</u></b> χρώματος ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ με πλακοραφή ασφαλείας, άνοιγμα στα πλάγια περίπου 10εκ. Και λαιμόκοψη σταυρωτή V, κοντό μανίκι, τσέπες αριστερά- δεξιά κάτω, μία τσέπη πάνω αριστερά που θα αναγράφεται το τμήμα με κεντημένο το λογότυπο του νοσοκομείου σε χρώμα MATZENTA. <u>Παντελόνι</u> με πλακοραφή ασφαλείας, με λάστιχο στη μέση και ενισχυμένο κορδόνι, δύο τσέπες πλαϊνές και μία τσέπη πίσω, χρώματος ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ.</p>	65% πολυεστέρας. 35% βαμβάκι, 200γρ/μ <sup>2</sup> , να πλένεται στους 60°C.

**ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
1.	<b>Κουστούμια προσωπικού ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ</b> Χρώματος <b>πράσινο σκούρο</b> . <b>Πουκάμισο</b> με πλακοραφή ασφαλείας, άνοιγμα στα πλάγια περίπου 10εκ. Και λαιμόκοψη σταυρωτή V, κοντό μανίκι, τσέπες αριστερά- δεξιά κάτω, μία τσέπη πάνω αριστερά που θα ανγράφεται το τμήμα με κεντημένο το λόγυπο του νοσοκομείου. <b>Παντελόνι</b> με πλακοραφή ασφαλείας, με λάστιχο στη μέση και ενισχυμένο κορδόνι.	ποπλίνα 50% βαμβάκι -50% πολυεστέρας, 150γρ/μ <sup>2</sup> ή 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας, 185γρ/μ <sup>2</sup>
2.	<b>Κουστούμια προσωπικού Μ.Ε.Θ.</b> Χρώματος <b>σιέλ ανοιχτό</b> . <b>Πουκάμισο</b> με πλακοραφή ασφαλείας, άνοιγμα στα πλάγια περίπου 10εκ. Και λαιμόκοψη σταυρωτή V, κοντό μανίκι, τσέπες αριστερά- δεξιά κάτω, μία τσέπη πάνω αριστερά που θα ανγράφεται το τμήμα με κεντημένο το λόγυπο του νοσοκομείου. <b>Παντελόνι</b> με πλακοραφή ασφαλείας, με λάστιχο στη μέση και ενισχυμένο κορδόνι.	ποπλίνα 50% βαμβάκι -50% πολυεστέρας, 150γρ/μ <sup>2</sup> ή 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας, 185γρ/μ <sup>2</sup>
3.	<b>Κουστούμια προσωπικού Αναισθησιολογικού Τμήματος</b> Χρώματος <b>σιέλ σκούρο</b> . <b>Πουκάμισο</b> με πλακοραφή ασφαλείας, άνοιγμα στα πλάγια περίπου 10εκ. Και λαιμόκοψη σταυρωτή V, κοντό μανίκι, τσέπες αριστερά- δεξιά κάτω, μία τσέπη πάνω αριστερά που θα ανγράφεται το τμήμα με κεντημένο το λόγυπο του νοσοκομείου. <b>Παντελόνι</b> με πλακοραφή ασφαλείας, με λάστιχο στη μέση και ενισχυμένο κορδόνι.	ποπλίνα 50% βαμβάκι -50% πολυεστέρας, 150γρ/μ <sup>2</sup> ή 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας, 185γρ/μ <sup>2</sup>

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
1.	<b>Μπλουζάκι</b> ρολο καλοκαιρινό (κοντομάνικο) και χειμερινό (μακρυμάνικο), χρώματος ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ με κεντημένο το λογότυπο του ΓΟΝΚ και του τμήματος με κλωστή χρώματος MATZENTA.	100% βαμβάκι πικέ, 210γρ/μ <sup>2</sup>
2.	<b>Παντελόνι αντρικό</b> τύπου cargo με 6 τσέπες και διπλό ύφασμα στον καβάλο. Χρώμα ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ.	65% polyester, 35% βαμβάκι, 240γρ/μ <sup>2</sup>
3.	<b>Παντελόνι γυναικείο</b> απλό με δύο τσέπες πλαϊνές και μία τσέπη πίσω. Χρώμα ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ	65% polyester, 35% βαμβάκι, 240γρ/μ <sup>2</sup>
4.	<b>Μπουφάν</b> μπλέ σκούρο ή μαύρο με κουκούλα. Να φέρει το λογότυπο του νοσοκομείου στο πλάι αριστερά και του τμήματος (ΥΚΟΝ) στο πίσω μέρος του μπουφάν, με μεγάλη γραμματοσειρά.	softshell 94% polyester, 6% elastane, 340γρ, με 3 στρώματα επένδυση fleece και αδιάβροχη μεμβράνη

**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
1.	<p><b>α. Χιτώνιο</b> χωρίς γιακά, στο λαιμό να έχει σχήμα V, χρώματος μπορντό, με κοντά μανίκια και ρεβέρ 2,5εκ, 2 τσέπες μπροστά χαμηλά και 1 τσέπη επάνω αριστερά με το λογότυπο του νοσοκομείου σε μαύρο χρώμα. Το μάκρος να είναι μέχρι το ισχίο.</p> <p><b>β. Παντελόνι</b> χρώματος μπορντό, με λάστιχο στην μέση και πλαινά σχισίματα στα μπατζάκια.</p>	53% βαμβάκι, 44% πολυεστέρας, 3% spandex, 160g/m <sup>2</sup>
2.	<b>Σκούφος</b> χρώματος μπορντό, που να δένει πίσω με λάστιχο και κορδόνια, με πετσετάκι εσωτερικά στο μέτωπο για τον ιδρώτα.	Ποπλίνα χειρουργείου 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι
3.	<b>Ποδιά</b> σερβιρίσματος σεφ ολόσωμη, μαύρου χρώματος με τσέπη μπροστά.	65% βαμβάκι, 35% πολυεστέρας
4.	<b>Ζακέτα</b> χρώματος μαύρου ή μπορντώ, γυναικεία (μεσάτη) και αντρική, χωρίς κουκούλα, με γιακά κολεγίου, 2 τσέπες στο πλάι και φερμουάρ.	Softshell 96% polyester, 4% elastane, 280γρ/m <sup>2</sup> , με 2 στρώματα και επένδυση polar fleece

**ΣΑΜΠΟ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

1.	<p><b>Υποδήματα νοσηλευτών, τραυματιοφορέων</b> unisex, κλειστά, με ενιαίο το επάνω μέρος, χωρίς ραφή και με κορδόνια. Κατασκευασμένο από διαπνέον, υγροαπωθητικό ύφασμα, με υφασμάτινη επένδυση με υλικό που απορροφά την υγρασία και μαξιλαράκι στον αστράγαλο για αποφυγή τραυματισμών. Ίσια φόρμα με στρογγυλεμένη μύτη. Σταθερό στήριγμα της φτέρνας. Υφασμάτινη εσωτερική σόλα με μαξιλαράκι από αφρό πολυουρεθάνης, με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία και ενεργό άνθρακα. Σόλα σύνθετης βάσης εξαιρετικά ελαφριά, άνετη, εύκαμπτη και αντιολισθητική, επίπεδη με φαρδιές αυλακώσεις για διευκόλυνση της εκκένωσης υγρών. Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο έως 40°C. Χρώμα ΑΣΠΡΟ, ΣΙΕΛ ή ΜΠΛΕ</p>
2.	<p><b>Σαμπό ΜΕΘ</b> Κανονική προς λίγο στενή γραμμή, κλειστή πτέρνα για άριστη στήριξη, πλενόμενο μέχρι τους 50 βαθμούς στο πλυντήριο, ανατομικό, αντικραδασμικό, αντιστατικό, αεριζόμενο, αντιολισθητικό, προσθαφαιρούμενος εσωτερικός πάτος, πολύ ελαφρύ, ιδανικό όταν υπάρχει ορθοστασία με πολύ κίνηση. Διαθέσιμο και σε τελείως κλειστό χωρίς οπές αερισμού. ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ</p>
3.	<p><b>Σαμπό χειρουργείου-αποστείρωσης</b> Κανονική προς λίγο στενή γραμμή, κλειστή πτέρνα για άριστη στήριξη, πλενόμενο μέχρι τους 50 βαθμούς στο πλυντήριο, ανατομικό, αντικραδασμικό, αντιστατικό, αεριζόμενο, αντιολισθητικό, προσθαφαιρούμενος εσωτερικός πάτος, πολύ ελαφρύ, ιδανικό όταν υπάρχει ορθοστασία με πολύ κίνηση. Διαθέσιμο και σε τελείως κλειστό χωρίς οπές αερισμού. ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ</p>
4.	<p><b>Σαμπό αναισθησιολογικού-ανάνηψης</b> Κανονική προς λίγο στενή γραμμή, κλειστή πτέρνα για άριστη στήριξη, πλενόμενο μέχρι τους 50 βαθμούς στο πλυντήριο, ανατομικό, αντικραδασμικό, αντιστατικό, αεριζόμενο, αντιολισθητικό, προσθαφαιρούμενος εσωτερικός πάτος, πολύ ελαφρύ, ιδανικό όταν υπάρχει ορθοστασία με πολύ κίνηση. Διαθέσιμο και σε τελείως κλειστό χωρίς οπές αερισμού. ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ</p>
5.	<p><b>Υποδήματα τραπεζοκόμων</b> unisex, κλειστά, με ενιαίο το επάνω μέρος, χωρίς ραφή και με κορδόνια. Κατασκευασμένο από διαπνέον, υγροαπωθητικό ύφασμα, με υφασμάτινη επένδυση με υλικό που απορροφά την υγρασία και μαξιλαράκι στον αστράγαλο για αποφυγή τραυματισμών. Ίσια φόρμα με στρογγυλεμένη μύτη. Σταθερό στήριγμα της φτέρνας. Υφασμάτινη εσωτερική σόλα με μαξιλαράκι από αφρό πολυουρεθάνης, με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία και ενεργό άνθρακα. Σόλα σύνθετης βάσης εξαιρετικά ελαφριά, άνετη, εύκαμπτη και αντιολισθητική, επίπεδη με φαρδιές αυλακώσεις για διευκόλυνση της εκκένωσης υγρών. Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο έως 40°C. Χρώμα ΜΑΥΡΟ ή ΜΠΟΡΤΝΩ</p>
6.	<p><b>Υπόδημα ασφαλείας προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας αθλητικού τύπου</b>, ελάχιστης κατηγορίας O2, ελαφρύ, με αντιολισθηρότητα σόλας SRL, αντιστατικό, με ενισχυμένη απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην περιοχή του τακουνιού, πλενόμενο και με υλικό κατασκευής που να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει.</p>