

ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

20110277

Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση του χρόνου παραμονής στη θεραπεία με XGEVA 120 mg Q4W για την Πρόληψη Σκελετικών Συμβάντων (SRE) σε ασθενείς με μεταστάσεις στα οστά και συμπαγείς όγκους στη συνήθη κλινική πρακτική.

20120286

Μία προοπτική μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Vectibix στο πλαίσιο θεραπείας 1ης και 2ης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό ορθολογικόκαρκίνο (mCRC) και KRAS/NRAS αγριου τύπου (wt) για την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης και των δεικτών συνολικής ανταπόκρισης

OBS13597- OZONE

Προοπτική , διεθνής μη συγκριτική μελέτη παρατήρησης με σκοπό την περιγραφή της ασφ'αλειας και της αποτελεσματικότητας του ZALTRAP ορηγούμενο σε συνδιασμό με FOLFIRI ια τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο στην τρέχουσα κλινική πρακτική : Μελέτη Ασφάλειας (PASS).

XM22-ONC-40079

Προοπτική μελέτη Παράτασης (cohort study) της χρήσης του Longuex (λιπεγκφιλγρασίμη) στην κλινική πράξη για την προφυλακτική θεραπεία της προκαλούμενης από χημειοθεραπεία ουδετεροπενίας σε ενήλικες ασθενείς με συμπαγείς όγκους ή αιματολογικές νεοπλασματικές ασθενείς που λαμβάνουν μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία. (ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ)

EMR062202_567 SECURE

Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης της Κλινικής Πρακτικής στη Διαχείριση του Μεταστατικού Καρκίνου του Παχέος εντέρου με Θεραπεία 1ης Γραμμής με Erditux σε συνδυασμό με Χημειοθεραπεία. (ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ)

NIPMS-GENESIS-ONCO-GRC-001

Πολυκεντρική, προοπτική μελέτη κοόρτης για την παροχή στοιχείων σε πραγματικές συνθήκες για την επίδραση της θεραπείας με nab-πακλιταξέλη (ABRAXANE) στις κλινικές εκβάσεις και τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. (ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ)

ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ

20070782

Μία τυχαιοποιημένη διπλά ελεγχόμενη έναντι εικονικού φαρμάκου μελέτη για την εκτίμηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της δαρβεποετίνης άλφα χορηγούμενης σε δόσης των 500mg μία φορά κάθε 3 εβδομάδες σε αναιμικούς ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία πολλαπλών κύκλων.

PR-30-5010-C

Μία τυχαιοποιημένη ανοιχτής επισήμανσης πολυκεντρική ελεγχόμενη μελέτη φάσης III του niraparib έναντι της επιλογής του ιατρού σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που έχουν ήδη λάβει αγωγή αρνητικούς σε HER2 που φέρουν τη μετάλλαξη BRCA στη γαμετική σειρά."A phase III, randomized, open label, multicenter, controlled trial of niraparib versus physician's choice in previously-treated, HER 2 negative, germline BRCA mutation-positive breast cancer patients".

9785-MA-1001

Μία τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης IIIβ για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της συνεχιζόμενης θεραπείας με ενζαλουταμιδη ασθενείς με ευνοχοάντοχο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με δοσεταξέλη και πρεδνιζολόνη μετά την αξέλιξη της νοσου υπό μονοθεραπεία με ενζαλουταμιδη και που δεν είχαν λαβει στο παρελθόν χημειοθεραπεία

MK-3475-048

Μία Φάσης 3 Κλινική Μελέτη της Πεμπρολιζουμάμπης (Pembrolizumab) (MK - 3475) στη Θεραπεία Πρώτης Γραμμής του Υποτροπιάζοντος/Μεταστατικού Καρκινώματος εκ Πλακωδών Κυττάρων Κεφαλής και Τραχήλου.

B7391003

Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 του συνδυασμού PF-06439535 με Πακλιταξέλη-Καρβοπλατίνη και του συνδυασμού Μπεβασιζουμάμπης με Πακλιταξέλη-Καρβοπλατίνη για τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων.

D419BC00001

Μιας φάσης III, τυχαιοποιημένη, ανοιχτής επισήμανσης, ελεγχόμενη, πολυκεντρική, παγκόσμια μελέτη της μονοθεραπείας MEDI4736 και του MEDI4736 σε συνδυασμό με Tremelimumab στην πρώτη γραμμή έναντι καθιερωμένης χημειοθεραπείας σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο σταδίου IV ουροθηλιακό καρκίνο της ουροδόχου κύστης – DANUBE.

B9991009

Μία φάσης 3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτής επισήμανσης μελέτη αβελουμάμπης (MSB0010718C) μόνη ή σε συνδυασμό με Πεγκυλιωμένη Λιποσωμαϊκή Δοξορουβικίνη έναντι Πεγκυλιωμένης Λιποσωμαϊκής Δοξορουβικίνης μόνη σε ασθενείς με ανθεκτικό στην Πλατίνη καρκίνο των Ωοθηκών.

MO29983

Ανοικτή, ενός σκέλους, πολυκεντρική μελέτη της ασφάλειας της ατεζολιζουμάμπης σε τοπικά προσωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό ή μη-ουροθηλιακό καρκίνωμα του ουροποιητικού συστήματος.

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

CA209-651

Ανοικτή, τυχαιοποιημένη, δύο σκελών, φάσης III μελέτη του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab έναντι θεραπείας Extreme (cetuximab+σισπλατίνη/καρβοπλαστίνη+φθοριοουρακίλη) ως πρώτης γραμμής θαραπείας στο υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου από πλακώδες επιθήλιο (SCCHN)."

CA 209-649

Μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ανοικτή, Φάσης 3 μελέτη του συνδυασμού nivolumab και ipilimumab έναντι του συνδυασμού οξαλιπλατίνης και φθοριοπυριμιδίνης σε άτομα με προηγούμενως μη αντιμετωπισμένο, προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής

PM1183-C-003-14

Τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή φάσης III της Λουρμπινεκτεδίνης (PM01183)/Δοξηρουβικίνης (DOX) έναντι κυκλοδωσφαμίδης (CTX), της δοξορουβικίνης (DOX) και της Βινκριστίνης (VCR) (CAV) ή της τοποτεκάνης ως θεραπεία σε ασθενείς με Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (SCLC) οι οποίοι έχουν αποτύχει σε μία προηγούμενη γραμμή θεραπείας που περιείχε Πλατίνα. (Δοκιμή ATLANTIS).

CLEE011A2404

Ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη φάσης IIIb για την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του ribociclib (LEE011) σε συνδυασμό με λετροζόλη για την θεραπεία ανδρών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με θετικό σε ορμονικό υποδοχέα (HR+) HER2-αρνητικό (HER2-)προχωρημένο καρκίνο του μαστού χωρίς προηγούμενη ορμονική θεραπεία για την προχωρημένη νόσο.

I3Y-MC-JPCF

Μία Ανοιχτού Σχεδιασμού, Τυχαιοποιημένη Μελέτη Φάσης 3 του Abemaciclib σε Συνδυασμό με τη Συνήθη Επικουρική Ενδοκρινική Θεραπεία έναντι της Συνήθους Επικουρικής Ενδοκρινικής Θεραπείας Μόνο, σε Ασθενείς με Υψηλού Κινδύνου, Πρώιμου Σταδίου Καρκίνο του Μαστού με Θετικούς Λεμφαδένες, Θετικούς Ορμονικούς Υποδοχείς και Αρνητικό Υποδοχέα 2 του Ανθρώπινου Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα.