



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 210 3501526-545

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προτίθεται να προμηθευτεί «**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**» CPV: 33162200-5

Κατ' εφαρμογή της εγκυκλίου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6^ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 (θέμα 3^ο, 4^ο και 5^ο) συνεδρίασή της, και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**» CPV: 33162200-5, το Νοσοκομείο καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τεχνικές προδιαγραφές του ως άνω προϊόντος, ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb stick) εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση τον κάτωθι πίνακα ειδών :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΧ 2,8mm ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
2	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ(ΟΒΑΛ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ-ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)
3	ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΧ 25MM
4	ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΧ 15MM
5	ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΧ 10MM
6	ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ COLD SNARE
7	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΧ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ
8	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ CLIP ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Μ.Χ. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ (16MM-ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ)
9	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Π.Χ.
10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΓΟΥ (ΑΡC) ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΙΠΗΣ ΜΧ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ
11	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΡΣΟΥΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (7) ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ (ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ-ΒΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ)
12	ΛΑΒΙΔΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ CLIPS ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ Π.Χ
13	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΒΕ ΕΙΡ2, ΜΗΚΟΥΣ 2,5Μ (ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΕΡΒΕJΕΤ 2)
14	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΙΝΟΝΗΣΤΙΔΙΚΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ
15	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 20FR (ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ)
16	ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ. ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ >9MM)

17	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (ERBE) ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
18	CLO TEST ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ(ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ)
19	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΣΕΩΝ Μ.Χ (ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ)
20	ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML (EXTRA DARK) (ΜΕΛΑΝΗ ΣΙΝΙΚΗ)
21	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL Κ.Υ. ΤΩΝ 260GR ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ)

Τα είδη ενδείκνυται να κατατίθενται αντιστοιχισμένα με τους κωδικούς του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ή με την ένδειξη «εκτός αντιστοίχισης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας» αναλόγως της κρίσης του υποβάλλοντος.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 12:30μμ έως 14:30 μμ στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου (Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά, Τηλ. 2103501545 -2103501526, e-mail promithies@gonkhosp.gr)

ANNOUNCEMENT

THE GENERAL ONCOLOGICAL HOSPITAL OF KIFISSIA "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" Intends to obtain «**CONSUMABLES OF ENDOSCOPIC DEPARTMENT**» CPV: 33162200-5

Due to the implementation of the Greek Health Procurement Committee's regulation regarding the procedure of approval of technical specifications and standards, as this regulation has been determined through the Greek Health Procurement Committee's decisions No 65/17.7.2015/21.7.2015 (1st topic) and No 88/07-09-2016 (3rd, 4th & 5th topic) and in view of composing technical specifications and standards for the procurement of «**CONSUMABLES OF ENDOSCOPIC DEPARTMENT**» CPV: 33162200-5, THE GENERAL ONCOLOGICAL HOSPITAL OF KIFISSIA invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standards for the aforementioned products, both in written and magnetic form (cd, dvd, usb stick) to the Supplies Department, within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Hospital's website.

The suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on the above CPV code as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view to the products they trade and are included in the «**CONSUMABLES OF ENDOSCOPIC DEPARTMENT**» CPV: 33162200-5», category products.

It is advised, the products to be correlated with the codes of the Greek Health Procurement Committee's Price Observatory. Otherwise, it must be included the indication "without a correlation with the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee". Both options depend on the judgment of each supplier or their association.

Information is provided during working days from 12:30 pm to 14:30 pm, by the Supplies Department of GENERAL ONCOLOGICAL HOSPITAL OF KIFISSIA "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" (Noufaron & Timiou Staurou, 14564 Kaliftaki, N.Kifissia, Tel 210 3501545, 210 3501526, e-mail: promithies@gonkhosp.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α/α

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ

