



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Αρμόδια: Α. ΚΟΥΛΕΡΗ  
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14  
ΤΚ 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά  
Τηλ.: 2103501566

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1<sup>ης</sup> ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» (ΘΡΕΠΤΙΚΑ  
ΥΛΙΚΑ) CPV: 33692300-0.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3<sup>ο</sup>) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6<sup>ο</sup>) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδριάσής της (θέμα 3<sup>ο</sup>, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
7. Την υπ' αριθ. 1440/28.01.2026 (ΑΔΑ: ΨΨΗΒ469ΗΔΖ-4ΙΨ) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το υπ' αριθ. 6705/23.04.2026 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Το γεγονός ότι έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) CPV: 33692300-0, οι οποίες έχουν ληφθεί υπ' όψιν.

**Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε**

**1<sup>η</sup> Δημόσια διαβούλευση** σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ**» (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) CPV: 33692300-0, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου [www.gonkhosp.gr](http://www.gonkhosp.gr) (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της

διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr), μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr), αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα [www.gonkhosp.gr](http://www.gonkhosp.gr) (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία: 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του [www.gonkhosp.gr](http://www.gonkhosp.gr) (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

.....!

,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ, 23/04/2026  
Αρ. Πρωτ.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**  
**«ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ CPV: 33692300-0)**

**ΣΧΕΤ.:** 1. Η υπ'αρ. πρωτ. **1440/28-01-2026** απόφαση του Διοικητή του Γ.Ο.Ν.Κ.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, η Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», συνεδρίασε την Πέμπτη **23-04-2026** και προέβει στη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες και επισυνάπτονται.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ)



**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:** 1. ΜΠΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ)



2. ΓΡΥΠΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ)



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΙΘΕΝΩΝ												
Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣΙΣΗΣ & ΣΤΟΜΙΩΝ												
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ %έν	ΠΡΟΤΕΙΝΕΣ %έν	ΛΙΠΗ %έν	Kcal/ml	ΟΣΜ/ΤΑ mOsm/L	ΛΑΚΤΟΖΗ	ΓΛΟΥΤΕΝΗ	Φ.Ι. g/100ml	DRI	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A1	Διαλύματα ανοσοδιατροφής για έναρξη εντερικής σίτισης	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	25-30	65-70	<5	0,5	≤500	-	-	ίχνη		Εμπλουτισμένο σε ένα ή περισσότερα ανοσοενεργειακά στοιχεία (αργινίνη): ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη 14g. Υδροταμίνη: ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη 14g. ω3: ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη 2g. νοκλεοσάκια και λοιπούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες)
A2	Διαλύματα ισοθερμιδικά για πλήρη εντερική σίτιση χωρίς φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-60	15-20	25-40	0,9-1,29	≤300	-	-	ίχνη	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A3	Διαλύματα ισοθερμιδικά για πλήρη εντερική σίτιση με φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-60	15-20	25-40	0,9-1,29	≤300	-	-	≥1	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A4	Διαλύματα ισοθερμιδικά για πλήρη εντερική σίτιση με διαλυτές φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-60	15-20	25-40	0,9-1,29	≤300	-	-	≥1 (100% διαλυτές φυτικές ίνες)	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A5	Διαλύματα ισοθερμιδικά για πλήρη εντερική σίτιση με φυτικές ίνες, χαμηλής ωσμωτικότητας	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	40-60	15-20	25-40	0,9-1,29	≤160	-	-	≥1	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A6	Διαλύματα ισοθερμιδικά, πολύ υψηλής πρωτεϊνικής περιεκτικότητας για πλήρη εντερική σίτιση	Φιάλη ή συσκευασία pack 500-1000ml	30-45	>30	20-35	0,9-1,29	≤300	-	-	≤1		Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A7	Διαλύματα υπερθερμιδικά για πλήρη εντερική σίτιση χωρίς φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-55	15-20	30-40	≥1,3	≤400	-	-	-	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A8	Διαλύματα υπερθερμιδικά για πλήρη εντερική σίτιση με φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-55	15-20	30-40	≥1,3	≤400	-	-	≥1	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A9	Διαλύματα υπερθερμιδικά για πλήρη εντερική σίτιση με διαλυτές φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-55	15-20	30-40	≥1,3	≤400	-	-	≥1 (100% διαλυτές φυτικές ίνες)	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A10	Διαλύματα υπερθερμιδικά για πλήρη εντερική σίτιση με φυτικές ίνες, χαμηλής ωσμωτικότητας	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-55	15-20	30-40	≥1,3	≤160	-	-	≥1	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ												
Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΟΜΙΩΝ (συνέχεια)												
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ %έν	ΠΡΟΤΕΙΝΕΣ %έν	ΛΙΠΗ %έν	Kcal/ml	ΟΣΜ/ΤΑ mOsm/L	ΛΑΚΤΟΖΗ	ΓΛΟΥΤΕΝΗ	Φ.Ι. g/100ml	DRI	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A11	Διαλύματα υπερθερμιδικά, υπερπρωτεϊνικά για πλήρη εντερική σίτιση με φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-55	≥20	25-30	≥1,3	≤400	-	-	≥1,5 (με μίγμα φυτικών ινών)	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A12	Υπερπρωτεϊνικά, πολύ υψηλής θερμιδικής πυκνότητας διαλύματα, για πλήρη εντερική σίτιση χωρίς φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	35-50	≥20	30-45	≥1,8	≤450	-	-	-	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A13	Διαλύματα υπερθερμιδικά, υπερπρωτεϊνικά για πλήρη εντερική σίτιση με HMB	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-55	≥20	25-30	≥1,3	≤400	-	-	-	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A14	Διαλύματα ισοθερμιδικά για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	30-55 (μίγμα υδατανθράκων για βελτιστοποίηση γλυκαιμικού ελέγχου)	15-25	30-45	0,9-1,29	≤400	-	-	≥1,5 (με μίγμα φυτικών ινών)	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A15	Διαλύματα υπερθερμιδικά για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	30-55 (μίγμα υδατανθράκων για βελτιστοποίηση γλυκαιμικού ελέγχου)	15-25	30-45	≥1,3	≤700	-	-	≥1,5 (με μίγμα φυτικών ινών)	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
A16	Διαλύματα υπερθερμιδικά για σκολογικούς ασθενείς	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	25-35	>20	40-45	≥1,3	≤400	-	-	-	Κάλυψη*	Περιεκτικότητα σε EPA 20,4g/100ml
A17	Διαλύματα για ασθενείς με αναπνευστική δυσχέρεια	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	25-40	15-20	45-60	1,5-2	≤400	-	-	-	Κάλυψη*	Να περιέχουν EPA 20,4g/100ml και GLA >0,4g/100 ml, πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες
A18	Διαλύματα ανοσοδιατροφής με αργινίνη για πλήρη εντερική σίτιση χωρίς φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-55	20-25	20-35	0,9-1,5	≤330	-	-	-	Κάλυψη*	Εμπλουτισμένο σε ένα ή περισσότερα ανοσοδιεγερτικά στοιχεία (αργινίνη, ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη 14g, γλουταμίνη; ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη 14g, ω3: ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη 2g, νοκλεοτίδια και λοιπούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες)
A19	Διαλύματα με αργινίνη για πλήρη εντερική σίτιση με φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	40-55	20-25	20-35	0,9-1,5	≤400	-	-	≥1,3	Κάλυψη*	Εμπλουτισμένο σε ένα ή περισσότερα ανοσοδιεγερτικά στοιχεία (αργινίνη; ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη 14g, γλουταμίνη; ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη 14g, ω3: ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη 2g, νοκλεοτίδια και λοιπούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες)
A20	Διαλύματα για ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο εντέρου	Σε σκόνη	40-50	14-20	-	-	-	-	-	-	Κάλυψη*	Να περιέχει αντιφλεγμονώδη/αιζητικό παράγοντα (TGF-β2)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

## Β. ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ %έν	ΠΡΟΤΕΙΝΕΣ %έν	ΛΙΠΗ %έν	Kcal/ml	ΟΣΜ/ΤΑ mOsm/L	ΛΑΚΤΟΖΗ	ΓΛΟΥΤΕΝΗ	Φ.Ι. g/100ml	DRI	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
B1	Ημιστοιχειασκά διαλύματα, ισοθερμιδικά, υψηλής περιεκτικότητας σε ΜCT's, με χαμηλή ωσμωτικότητα	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-60 δισακχαρίτες, μαλτοδεξτρίνη	15-22 αποτελούμενες από ολιγοσακχαρίδια ή μίγμα ολιγοσακχαρίδιων και αμινοξέων	25-35 μίγμα LCT, MCT MCT's 70%	0,9-1,29	5220	-	-	-	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
B2	Ημιστοιχειασκά διαλύματα, ισοθερμιδικά	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	45-60 δισακχαρίτες, μαλτοδεξτρίνη	15-22 αποτελούμενες από ολιγοσακχαρίδια ή μίγμα ολιγοσακχαρίδιων και αμινοξέων	25-35 μίγμα LCT, MCT	0,9-1,29	5330	-	-	-	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
B3	Ημιστοιχειασκά διαλύματα, υπερθερμιδικά	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	35-50 δισακχαρίτες, μαλτοδεξτρίνη	15-20 αποτελούμενες από ολιγοσακχαρίδια ή μίγμα ολιγοσακχαρίδιων και αμινοξέων	25-40 μίγμα LCT, MCT	≥1,3	5550	-	-	-	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal
B4	Ημιστοιχειασκά διαλύματα, υπερπρωτεϊνικά, υπερθερμιδικά	Σε υγρή μορφή, φιάλη ή pack 500-1000ml	30-45 δισακχαρίτες, μαλτοδεξτρίνη	20-25 αποτελούμενες από ολιγοσακχαρίδια ή μίγμα ολιγοσακχαρίδιων και αμινοξέων	25-40 μίγμα LCT, MCT	≥1,3	5550	-	-	-	Κάλυψη*	Να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά στις 1.500 kcal

## Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ %έν	ΠΡΟΤΕΙΝΕΣ %έν	ΛΙΠΗ %έν	Kcal/ml	ΟΣΜ/ΤΑ mOsm/L	ΛΑΚΤΟΖΗ	ΓΛΟΥΤΕΝΗ	Φ.Ι. g/100ml	DRI	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1	Πολύ υψηλής θερμιδικής πυκνότητας, υπερπρωτεϊνικά χωρίς φυτικές ίνες	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 200-250ml	40-50	≥18	30-40	≥1,8	-	-	-	-	-	Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ2	Υπερθερμιδικά, υπερπρωτεϊνικά με ΗΜΒ	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 200-250ml	45-55	≥20	25-30	≥1,3	5600	-	-	-	-	Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ3	Στοιχειασκά διατροφικά συμπληρώματα	Σε υγρή μορφή, σε συσκευασία 200-250ml	μίγμα γλυκόλης + ολιγοσακχαριτών	22,5g/100ml με τη μορφή ελεύθερων αμινοξέων	μίγμα MCT/LCT	0,8-1	500-900	-	-	-	-	Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ4	Ημιστοιχειασκά διατροφικά συμπληρώματα, υπερθερμιδικά	Σε υγρή μορφή, σε συσκευασία 200-250ml	45-55 δισακχαρίτες + μαλτοδεξτρίνη	18-22 υδρολυμένες πρωτεΐνες	25-35 μίγμα LCT, MCT	≥1,3	-	-	-	-	-	Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ												
Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ (συνέχεια)												
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ %έν	ΠΡΟΤΕΙΝΕΣ %έν	ΛΙΠΗ %έν	Kcal/ml	ΟΣΜ/ΓΑ mOsm/L	ΛΑΚΤΟΖΗ	ΓΛΟΥΤΕΝΗ	Φ.Ι. g/100ml	DH1	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ5	Υπερθερμιδικά διατροφικά συμπληρώματα για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 200-250ml	30-40 (μίγμα υδατανθράκων για βελτιστοποίηση γλυκαιμικού ελέγχου)	18-25	25-45	±1,3	≤400	-	-	±1,5 (με μίγμα φυτικών ινών)		Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ6	Υπερθερμιδικά, υπερπρωτεϊνικά διατροφικά συμπληρώματα για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη εμπλουτισμένο με ΗΜΒ	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 200-250ml	30-40 (μίγμα υδατανθράκων για βελτιστοποίηση γλυκαιμικού ελέγχου)	18-25	25-45	±1,3		-	-	±1,5 (με μίγμα φυτικών ινών)		Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ7	Διατροφικά συμπληρώματα για ογκολογικούς ασθενείς	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 200-250ml	555	≥20	≤40	±1,3		-	-			Να περιέχουν ΕΡΑ/ΔΗΑ ≥0,4g/100ml. Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ8	Διατροφικά συμπληρώματα για ογκολογικούς ασθενείς χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 200-250ml	55-65	≥20	≤20	±1,3						Να περιέχουν ΕΡΑ/ΔΗΑ ≥0,4 g/100ml. Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ9	Διατροφικά συμπληρώματα για ογκολογικούς ασθενείς με μικρό όγκο	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία <130ml	40-60	15-25	25-40	±2,3						Να περιέχουν ΕΡΑ/ΔΗΑ ≥0,4 g/100ml. Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ10	Διατροφικά συμπληρώματα χωρίς λίπος	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 200-250ml	70-90	10-30	0	±1		-	-			Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ11	Υπερθερμιδικά, υπερπρωτεϊνικά συμπληρώματα σε μορφή κρέμας	Κύπελλο 100-150g	30-50	≥20	25-45	1,5-2			-			Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ12	Υπερθερμιδικά διατροφικά συμπληρώματα με μικρό όγκο	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία <130ml	40-60	15-25	25-40	±2,3			-			Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ13	Πολύ υψηλής θερμιδικής πυκνότητας διατροφικά συμπληρώματα με μικρό όγκο	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία <130ml	30-50	15-25	35-50	≥3						Να διατίθενται σε διάφορες γεύσεις
Γ14	Διατροφικά συμπληρώματα για ηπατοπάθειες	Σε υγρή μορφή, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 200-250ml	50-60	10-15	30-35	±1		-	-			Να περιέχουν αμινοξέα διακλαδιαμένης αλυσού

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ</b>	
<b>Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ</b>	
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
<b>Δ1</b>	Σκεύασμα σε υγρή μορφή ή σκόνη, με αργινίνη, γλουταμίνη και ΗΜΒ για αυξημένες πρωτεϊνικές ανάγκες, γρήγορη απούλωση τραυμάτων και ελαίων πίεσης, με γεύση. Σε συσκευασία μιας δόσης 20-40g.
<b>Δ2</b>	Ειδικό σκεύασμα σε υγρή μορφή με διπεπτίδια κολλαγόνου και L-κιτρουλλίνη για γρήγορη απούλωση πηλγών. Σε συσκευασία μιας δόσης 50-70 ml.
<b>Δ3</b>	Ειδικό συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε υγρή μορφή χωρίς γεύση για χορήγηση με σούδα ENFT. Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη : 20,33g/ml. Σε συσκευασία μιας δόσης 40-60ml.
<b>Δ4</b>	Ειδικό συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε υγρή μορφή με ή χωρίς γεύση για χορήγηση από το στόμα/μέσω καθετήρα, χωρίς υδατάνθρακες/λίπος. Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη : 20,50g/ml. Σε συσκευασία μιας δόσης 40-60ml.
<b>Δ5</b>	Ειδικό συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε μορφή γέλης. Να διατίθεται σε διάφορες γεύσεις. Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη >0,15g/ml (κλίμακα IDDSI 4/ extremely thick). Σε ατομική συσκευασία.
<b>Δ6</b>	Ειδικό σκεύασμα με πεπτικούς παράγοντες με κόμμι ξανθάνης, ειδικό για τη ρύθμιση του ιξώδους των υγρών, σε μορφή σκόνης με ουδέτερη γεύση. Σε συσκευασία 100-250g.
<b>Δ7</b>	Ειδικό σκεύασμα λιπών αποτελούμενο από >85% τριγλυκερίδια μέσης αλύσου, σε μορφή σκόνης. Σε συσκευασία μιας δόσης 15-20g.
<b>Δ8</b>	Ειδικό σκεύασμα πηκτινών με πρεβιοτικά και ηλεκτρολύτες σε μορφή σκόνης, για ενίσχυση της εντερικής χλωρίδας. Σε συσκευασία μιας δόσης 10-20g.
<b>Δ9</b>	Ειδικό σκεύασμα υδατοδιαλυτών φυτικών ινών με πρεβιοτικά. Σε συσκευασία μιας δόσης 20-40ml.
<b>Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ</b>	
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	
<b>Α/Α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>
<b>Ε1</b>	Να είναι κατασκευασμένες από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη ή PVC ιατρικών προδιαγραφών (latex free), διαφανείς και αποστειρωμένες. Με ρυθμιτή ροής και ειδική διαφανή σταγονομετρική συσκευή. Με σύνδεση luer-lock και να φέρουν διακλάση 3 εισόδων (3way) για την ταυτόχρονη χορήγηση υγρών και φαρμάκων. Να προσαρμόζονται σε όλους τους τύπους καθετήρων αίτησης με ασφάλεια. Οι συσκευές να προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε είδος περιέκτη εντερικής διατροφής. <b>Ο ανάδοχος οφείλει να εξοπλίσει τον φορέα με αντίστοιχες αντλίες χορήγησης διαλυμάτων εντερικής αίτησης.</b>
<b>Ε2</b>	Να είναι κατασκευασμένες από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη ή PVC ιατρικών προδιαγραφών (latex free), διαφανείς και αποστειρωμένες. Με ρυθμιτή ροής και ειδική διαφανή σταγονομετρική συσκευή. Να προσαρμόζονται σε όλους τους τύπους καθετήρων αίτησης με ασφάλεια. Οι συσκευές να προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε είδος περιέκτη εντερικής διατροφής.
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:</b>	
<b>1.</b>	Στην τεχνική προσφορά, τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος να αναφέρονται με τη μορφή/μονάδα μέτρησης που ζητούνται στον πίνακα προδιαγραφών.
<b>2</b>	Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
<b>3</b>	<b>Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος.</li> <li>• Πιστοποιητικό σήμανσης (CE) που ρητά θα πρέπει να αναφέρονται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί (όπου απαιτείται).</li> <li>• Αναγραφή για κάθε είδος του κωδικού προϊόντος (product ID), που έχει εκδοθεί από το ΕΚΑΠΤΥ (όπου απαιτείται)</li> <li>• Βεβαίωση και αριθμός γνωστοποίησης του προϊόντος από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθ. Υ3/3211/27-09-2000 κοινής υπουργικής απόφασης.</li> </ul>